

PRODUCENT DRZWI
DREWNIANYCH

ART-TOM
Drzwi drewnonieprawdopodobne




Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce najnowszy katalog drzwi zewnętrznych.


Firma **ART-TOM** powstała w 1992 roku. Od początku swojej działalności specjalizujemy się w produkcji drewnianych drzwi zewnętrznych. Nasze produkty posiadają certyfikat CE, dopuszczający produkt do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Aplikacja internetowa „Konfigurator Drzwi” - wycena online dla partnerów i klientów, umożliwiająca łatwo i szybko skonfigurować i skalkulować wszystkie dostępne modele z naszej oferty wraz z wymaganymi opcjami i akcesoriami, jak również ze schematycznymi rysunkami wzorów drzwi. Aplikacja dostępna jest 24h/dobę na naszej stronie internetowej **www.art-tom.pl** jako integralna część karty produktowej w zakładce „OFERTA”.


KOLORYSTYKA




D10/M10




D11/M11




D20/M20




D21/M21



D30/M30



D50/M50



D60/M60



RAL

Drzwi z drewna meranti cechuje równa faktura z ciekawym usłojeniem. Drewno meranti często mylone z drewnem mahoniowym, jest jednak do niego zbliżone właściwościami i parametrami, a co najważniejsze nie posiada wad drewna iglastego takiej jak przeżywiczienie. Pokrycie lakierem uwypukla rysunek drewna nadając mu szlachetną powierzchnię.

Drzwi meranti - rdzeń skrzydła wykonany jest z drewna sosnowego.

Drzwi z drewna dębowego cenione ze względu na trwałość i wytrzymałość. Symbol długo-wieczności, dostojęstwa i siły. Drewno dębowe charakteryzuje się ekskluzywnym wyglądem i wyraźnie większą gęstością.


Drzwi dębowe - konstrukcja drzwi wraz z ościeżnicą wykonana jest w całości z drewna dębowego.

Wszystkie przedstawione w katalogu zdjęcia realizacji i modeli drzwi są autentyczne i nie zostały poddane znacznym modyfikacjom.


CHARAKTERYSTYKA




Dostawki
Naświetla



Rodzaj
drewna



Dostępne
szerokości
skrzydła



Przenikalność
ciepła



Model DZ 52 z dostawką boczną i naświetlem górnym

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: NOWOCZESNA
PŁYTOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**0,97** W/m²K
profil **88mm**
Ud=**0,80** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm, 88mm, 100mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Skrzydło zlicowane z ościeżnicą z obu stron

DZ 52



DZ 69





Model DZ 1 z dostawkami bocznymi z witrażem

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA:

KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYGINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**1,3** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:


- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 1



Model
produkowany
niezmiennie
od 1994 roku.

DZ 2





Model DZ 72 z naświetlem górnym

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: NOWOCZESNA
PŁYTOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**0,97** W/m²K
profil **88mm**
Ud=**0,80** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone




Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm, 88mm, 100mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Skrzydło zlicowane z ościeżnicą z obu stron

DZ 72



DZ 73





Model DZ 74

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: NOWOCZESNA
PŁYTOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**0,97** W/m²K
profil **88mm**
Ud=**0,80** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm, 88mm, 100mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Skrzydło zlicowane z ościeżnicą z obu stron

DZ 74



DZ 80





Model DZ 10

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA:

KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYCINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwyty ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil 68mm
Ud=1,3 W/m2K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwyty
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 36



DZ 10





Model DZ 2s

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYGINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil 68mm
Ud=1,3 W/m2K



Dostępne
szerokości
skrzydła:
80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone




Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

NIEDOSTĘPNY
W SZER. 80CM



DZ 2s



DZ 30



Model DZ 26 z przeszkloną dostawką boczną

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA:

KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYGINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=1,3 W/m2K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone




Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 24



DZ 26





Model DZ 13

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: **STYLOWA
RAMOWO-PŁYCINOWA**


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=1,3 W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:


Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe



DZ 81



TYLKO
DĄB

DZ 13



Model DZ 12

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYCINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**1,3** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 12



DZ 29





Model DZ 22

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA:

KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYGINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=1,3 W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 35



DZ 22





Model DZ 20 z dostawką boczną

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: KLASYCZNA
RAMOWO-PŁYGINOWA


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwytu ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=1,3 W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwytów
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe

DZ 20



NIEDOSTĘPNY
W SZER. 80CM

DZ 33





Model DZ 75 z naświetlem górnym

KOLEKCJA:
KONSTRUKCJA: **NOWOCZESNA
PŁYTOWA**


Standardowe wyposażenie drzwi:

- ościeżnica z litego drewna
- zamek listwowy ryglowany klamką lub w przypadku pochwyty ryglowany kluczem
- zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- próg aluminiowy z wkładką termiczną w systemie odprowadzania wody



Przenikalność
cieplna:

profil **68mm**
Ud=**0,97** W/m²K
profil **88mm**
Ud=**0,80** W/m²K



Dostępne
szerokości
skrzydła:

80cm / 90cm / 100cm



Rodzaj
drewna:

Dąb / Meranti



Dostawki
Naświetla:

Stałe / Ruchome
Pełne / Przeszkłone

Możliwości konfiguracji:

- Paleta 8 kolorów podstawowych lub dowolny z palety RAL
- Profil 68mm, 88mm, 100mm
- Skrócenie lub wydłużenie skrzydła
- Szeroki wybór wkładek, klamek i pochwyków
- Szyby zespolone w klasie P2 i P4 - dwukomorowe
- Systemy ryglowania w oparciu o klasyczne lub nowoczesne rozwiązania - Bluetooth, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie
- Dopasowanie do dowolnego otworu w murze przez system dostawek
- Drzwi dwuskrzydłowe
- Skrzydło zlicowane z ościeżnicą z obu stron

DZ 62



DZ 75





Klamka KL14

KOLEKCJA: **KLAMKI**

- KL1 - INOX SZCZOTKOWANY
- KL2 - F1 SREBRNA - POLER, III KLASA BEZPIECZEŃSTWA
- KL3 - INOX STARE ZŁOTO
- KL4 - F4 STARE ZŁOTO
- KL5 - F1 SREBRNA
- KL6 - F1 SREBRNA
- KL7 - F1 SREBRNA
- KL8 - STAL NIERDZEWNA
- KL9 - F4 STARE ZŁOTO
- KL10 - F4 STARE ZŁOTO
- KL11 - STAL NIERDZEWNA, II KLASA BEZPIECZEŃSTWA
- KL12 - STAL NIERDZEWNA, II KLASA BEZPIECZEŃSTWA
- KL13 - STARE ZŁOTO
- KL14 - CZARNO-SREBRNA PATYNA
- KL15 - MOSIĄDZ, BRĄZOWA PATYNA

KL1	KL2	KL3	KL4	KL5	KL6	KL13	KL14				
KL7	KL8	KL9	KL10	KL11	KL12	KL15					
R1	R2	R3	R4	R5-6	R7	R8	R9	R10	R11-12	R13	R14



Pochwyt okrągły mocowany na wprost

KOLEKCJA: **POCHWYTY**

P01 profil 34
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm

P02 POLER, profil 34
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm

P03 POLER/SKOS, profil 34
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm

P04 WYGIĘTY promień R=240cm, profil 34
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 80 - 120cm

P05 POLER/DREWNO profil 34
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 80 - 140cm

P06 FREZOWANY profil 40/20
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm

P07 WYGIĘTY OD PŁASZCZYZNY SKRZYDŁA profil 40/20
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 120 - 150cm

P08 profil 40/40
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm

P09 WYGIĘTY promień R=240cm, profil 40/20
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 80 - 120cm

P10 POLER profil 40/20
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 60 - 180cm



P01



P02



P03



P04



P05



P06



P07



P08



P09



P10



www.art-tom.pl
e-mail: biuro@art-tom.pl

Błota 64, 49-312 Szydłowie
tel./fax 77 411 80 50
tel./fax 77 411 80 51